

# Dokumentinf:TT\_Products

Extension Key: **tt\_products**  
Copyright 2005, <acherzog@web.de>

This document is published under the Open Content License  
available from <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

The content of this document is related to TYPO3  
- a GNU/GPL CMS/Framework available from [www.typo3.com](http://www.typo3.com)

## Table of Contents

<b>Dokumentinf:TT_Products.....</b>	<b>1</b>
Tutorial.....	1
Seite für den Shop erstellen.....	2
Plugin tt_products einfügen.....	2
Seiten für den Shop erstellen.....	4
Plugin sr_feuser_register einfügen.....	4
Template für die Shopseite.....	5
Sysordner erstellen.....	6
Produkte und Artikel anlegen .....	7
Ausgangspunkt der Seite festlegen.....	9
Template, Setup und Constants anpassen.....	10
Browservorschau.....	32
Einzelansicht.....	32
Bildgröße festlegen.....	32
Navigation im Shop.....	36
Payment – Bezahlung .....	38
Der Shop im Frontend .....	38
Auftragsbestätigung.....	41
Tracking.....	42
FAQ.....	47
Zusatzinformationen.....	49
To do.....	49
Wünsche und Vorschläge an die Entwickler des Shopsystems.....	49

## Tutorial

Implementierung eines Shops am Beispiel eines Shops für Druckerzeugnisse. In diesem Beispiel wird ein Shopsystem installiert, im dem Interessenten Zeitschriften oder Broschüren bestellen zu können.

Sie müssen zunächst einige andere Extensions installieren. Installieren Sie zunächst die Extension 'Table Library' (table) sowie die static\_info\_tables und die sr\_static\_info und anschließend 'das Shop system' (tt\_products) aus dem Extension Repository jeweils in der letzten Version.

Sie benötigen außerdem die Extension sr\_fe\_user\_register zur Anmeldung an den Shop. Bitte informieren Sie sich über Anpassungen an dieser Extension in der zugehörigen Dokumentation.

Sie können Ihren Shop installieren, während Sie dieses Tutorial lesen. Das Tutorial ist so aufgebaut, dass Sie Ihren Shop Schritt für Schritt einrichten können. Beachten Sie, dass Sie die jeweils aktuelle Version der Extensions installieren müssen.

Stand dieses Tutorials ist der 15.02.06.

Besonderer Dank gilt Franz Holzinger, ohne dessen Unterstützung das Tutorial nicht in dieser Form zustande gekommen wäre.

ACHTUNG: Ab tt\_products Version 2.5.0 muss ein statisches Template (über Extension Template "edit whole template record") hinzugefügt werden, damit der Shop lauffähig ist.

## Seite für den Shop erstellen

Erstellen Sie nun eine neue Seite für Ihren Shop.

The screenshot shows the 'Seite [583] - Shop' configuration window. It includes sections for: 'Seite verstecken' (checkbox), 'Typ' (Erweitert dropdown, Layout: Normal, Letzte Änderung, 'Neu' bis, Nicht suchen), 'Seitentitel' (Shop, Alias, Ziel, Nicht cachen, Cache verfällt: Standard), 'Untertitel', 'Im Menü verstecken' (checkbox), 'Navigationstitel', 'Inhaltsangabe' (Autor, Email), 'Stichworte (,)', and 'Beschreibung'.

Abbildung 1:

## Plugin tt\_products einfügen

Fügen Sie nun über 'Seiteninhalt anlegen' auf dieser Seite das Plugin Produkte ein.

The screenshot shows the 'Seiteninhalt' configuration window. It features buttons for 'Seitentitel bearbeiten', 'Seite verschieben', 'Neue Seite', and 'Neuer Inhalt'. Below are sections for 'LINKS', 'NORMAL', 'RECHTS', and 'RAND', with a 'Seiteninhalt anlegen' button in the NORMAL section. There is also a 'Zeige verborgene Inhalte an' checkbox, a 'SUCHEN' section with a search box and 'Suchen' button, and an 'ERWEITERTE FUNKTIONEN' section.

Abbildung 2:

Wählen Sie nun entweder 'allgemeines Plugin'



Abbildung 3:

oder wählen Sie 'Produktliste' als neues Inhaltselement aus.




Abbildung 4:

Wählen Sie aus dem Drop-Down Menü 'Erweiterung:' die Erweiterung Produkte aus.




Abbildung 5:

Daraufhin öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie die Plugin Optionen einstellen können.

Für die Startseite des Shops wählen Sie 'Produkte:Liste', da die Produkte hier gelistet werden sollen. Da noch kein Sysordner angelegt wurde, kann im Moment noch keine Seite in das Feld 'Ausgangspunkt' eingetragen werden. Dies erfolgt in einem späteren Schritt.




Abbildung 6:

## Seiten für den Shop erstellen

Auf die gleiche Art und Weise erstellen Sie nun weitere Seiten.

Für die Seite Warenkorb wählen Sie die *Plugin Option Anzeigentyp: Warenkorb: Inhalt*

Für die Seite Kasse wählen Sie die *Plugin Option Anzeigentyp: Warenkorb: Eingabe Bezahlung*

Für die Seite Bestätigung wählen Sie die *Plugin Option Anzeigentyp: Warenkorb: Bestellung abschließen*

Für die Seite Auftragsstatus wählen Sie die *Plugin Option Anzeigentyp: Bestellung: Verwaltung*

Für die Seite Benutzerregistrierung wählen Sie die *Plugin Option Anzeigentyp: Warenkorb: Eingabe Kundendaten*

## Plugin sr\_feuser\_register einfügen

Auf der Seite Benutzerregistrierung müssen Sie nun, wie oben beschrieben, ein zweites Plugin einfügen:

Erstellen Sie nun einen weiteren Seiteninhalt und fügen Sie dort das Plugin für die Frontend Benutzer Registrierung ein. Wählen Sie aus der Liste der Erweiterungen 'Benutzer – Registrierung' aus und speichern Sie die Seite. Eine Dokumentation in englischer Sprache finden Sie unter Typo3.org, Documentation Matrix 'Front End User Registration'.

**Typ:**  
 Wählen Sie die Art des Seiteninhalts aus, den dieser Datensatz darstellt. Neue Optionen erscheinen, sobald Sie den Datensatz speichern.

Plugin einfügen:  Sprache:  Spalten:  Vor:  Nach:  Rahmen:

**Überschrift:**  
 Geben Sie eine Überschrift für das Inhalts-Element ein.

Justierung:  Typ:  Verweis:  Datum:

**Erweiterung:**  
 Wählen Sie das Plugin aus, das Sie einfügen wollen. (Verfügbarkeit hängt vom Template ab).

Benutzer - Registrierung

**CODE:**  
 Geben Sie einen Code ein.

**Ausgangspunkt:**  
 Seite(n) einfügen

Seite  
 Rekursiv:

Abbildung 7:

## Template für die Shopseite

Erstellen Sie nun ein neues Template für Ihre Shopseite. Dazu klicken Sie auf Template im Web-Modul.

Sie erhalten dann folgende Information:

**NO TEMPLATE**  
 There was no template on this page!  
 Create a template record first in order to edit constants!

**CREATE NEW WEBSITE**  
 If you want this page to be the root of a new website, optionally based on one of the standard templates, then press the button below:

**CREATE EXTENSION TEMPLATE**  
 An extension template allows you to enter TypoScript values that will affect only this page and subpages.

[Click here to create an extension template.](#)

**GO TO CLOSEST PAGE WITH TEMPLATE**  
 Closest template is on page 'Home' (uid 1).

[Click here to go.](#)

Abbildung 8:

Klicken Sie nun auf Constants, tragen den Pfad zum Template ein und klicken auf den Update-Button.

**TEMPLATE INFORMATION:**

**CONSTANTS:**

```
plugin.tt_products.file.templateFile = fileadmin/zvo/products_eur.tmpl
```

Abbildung 9:

Klicken Sie "Click here to create an extension template" an.

Bitte gehen Sie hier sehr genau vor. Kopieren Sie ein Beispiel-Template Ihrer Wahl aus dem Verzeichnis ext/typo3/extension\_templates in ein beliebiges Unterverzeichnis und unter einem anderen Namen. Das tragen Sie in den CONSTANTS-Bereich ein. Eine falsche Pfadangabe ist eine häufige Fehlerquelle.

## Sysordner erstellen

Erstellen Sie nun eine neue Seite unterhalb Ihrer Shop-Seite. Der Kopf mit den beiden Pfeilen in Abb. 10 bedeutet in diesem Fall, dass die Shopseite in einem Bereich mit Zugriff nur für bestimmte Benutzergruppen eingerichtet wurde. Wenn der Shop sich im allgemeinen Bereich mit Zugriff für alle Benutzer befindet, werden der Kopf und die Pfeile nicht angezeigt.



Abbildung 10:

Wählen Sie den Seitentyp 'Sysordner' für diese Seite aus. Wählen Sie als Seitentitel den Seitentitel 'Artikel' aus, da hier Ihre Produkte und Artikel angelegt werden. Klicken Sie anschließend auf Speichern.

**Seite verstecken:**

**Typ:**

Standard  Änderung:  'Neu' bis:  Nicht suchen:

Erweitert

Externe URL

Shortcut

Nicht im Menü

Backend Benutzer Bereich

Mount Seite

Abstand

SysOrdner

Papierkorb

**Im Menü verstecken:**

**TSconfig:**

Seitenbaum stoppen:  Bearbeitung erfordert Admin-Rechte:

Abbildung 11:

# Produkte und Artikel anlegen

## Produkte

Sie können nun einen Datensatz, also ein Produkt oder einen Artikel anlegen. Klicken Sie auf 'Neuen Datensatz anlegen'. Wählen Sie 'Produkte' aus und das Fenster zum Anlegen der Produkte öffnet sich.

**Verstecken:**

**Titel:**  
Untertitel:  WWW:

**Artikel Nr.:**

**Am Lager (St.):**

**Kategorie:**

**Preis:**  
Preis (2):  Einkaufspreis:  MwSt:  Angebot:  Besonderheit:

**Gewicht (kg):**

Sperrig:  Farbe (Variante 1):  Größe (Variante 2):  Staffelungen (  )

**Aufpreis Zubehör (Variante 3):**

Aufpreis 2 Zubehör:

**Maßeinheit**  
Faktor der Maßeinheit

Abbildung 12:

Unterhalb des Feldes 'Faktor für Maßeinheit' gibt es noch weitere Felder für Bemerkungen und zum Einfügen von Bildern. Legen Sie nun Ihr Produkt an. Wenn Sie keine Artikel anlegen wollen, benötigen Sie keine Angaben in den Feldern für die Varianten.

Sie können nun Ihre Produkte eingeben und speichern.

Nachdem Sie Ihre Produkte angelegt und gespeichert haben, erhalten Sie folgende Ansicht:

**Seiteninhalt**

Seitentitel bearbeiten Seite verschieben Neue Seite Neuer Inhalt

LINKS NORMAL RECHTS RAND

Seiteninhalt anlegen

Zeige verborgene Inhalte an

**Produkte**

Standard

	Titel:	Artikel Nr.:	Preis:	Kategorie:	Bild:
	Report 1/05	001	5.00		Report Januar 2005

**SUCHEN**

Suchbegriff:  Diese Seite  Suchen

Datensätze anzeigen:

**ERWEITERTE FUNKTIONEN**

[ Cache löschen ]

Neuen Datensatz anlegen

Abbildung 13:

## Ausgangspunkt der Seite festlegen

Bitte gehen Sie jetzt wieder zu Ihrer ersten Shop-Seite und wählen Bearbeiten (Bleistiftsymbol) aus.

Seitentitel bearbeiten Seite verschieben

LINKS NORMAL

Standard **Plugin einfügen**

Index: Yes

Bearbeiten: Produkte

Zeige verborgene Inhalte an

Abbildung 14:

Tragen Sie jetzt in das Feld Ausgangspunkt den eben erstellten Sysordner namens Artikel ein.




Abbildung 15:

## Artikel

An dieser Stelle ist es wichtig, sich den Unterschied zwischen Artikel und Produkt vor Augen zu führen. Ein Artikel ist eine Variante eines Produktes. Wenn Sie z. B. T-Shirts vertreiben, dann ist das T-Shirt mit dem V-Ausschnitt das Produkt. Der Artikel wäre dann das T-Shirt in unterschiedlicher Farbe und Größe.

Das Produkt ist also ein Oberbegriff, wenn es mehrere Variationen davon gibt, spricht man hier von Artikeln.

Wenn Sie keine Variationen haben, dann verwenden Sie nur Produkte, nicht Artikel.

Achten Sie darauf, dass Sie 'Produkte Artikel' auswählen, wenn Sie Artikel anlegen und nicht 'Produkte'. Denn nur so können Sie für jede einzelne Variante einen eigenen Titel und Preise eingeben.

Bitte verwechseln Sie das nicht mit den Kategorien. Denn die Kategorie ist wiederum die Produktgruppe. Im Beispiel wären das dann "alle T-Shirts" oder "Bekleidung". Je nachdem, wie Sie Ihre Produkte kategorisieren möchten.

Felder für die Varianten betreffen die die Artikel - Artikel sind keine Produkte, sondern Variationen von Produkten.

Die

Wenn ein Produkt angelegt wird (T-Shirt mit V-Ausschnitt), speichern Sie dies als Produkt ab.

Wenn Sie dieses T-Shirt in den Größen 'Groß', 'Mittel' und 'Klein' zu verschiedenen Preisen verkaufen wollen, dann legen Sie dazu Artikel an, nämlich diese drei Größen. Wenn Sie also 'Datensatz anlegen', 'Produkte Artikel' auswählen, geben Sie dort alles ein und über die Auswahlfeld 'Produkt' wählen Sie dann das Produkt T-Shirt mit V-Ausschnitt aus. Außerdem kann man hier noch die Farbe, oder was auch immer gewünscht ist, angeben.

Das zunächst angelegte Produkt T-Shirt mit V-Ausschnitt, dem ja keine Variationen übergeben wurden, überschreiben Sie mit den neuen Angaben.

D. h. eigentlich ist das Produkt quasi das Elternelement. Die Grund-Eigenschaften werden auf den Artikel vererbt.

Wenn Sie das Shirt also in 10 Farben und 3 Größen haben, sind das ein Produkt und 30 Artikel.

Die Angaben in der Artikeltable haben Vorrang vor den Einträgen in der Produkttable. Nur die Einträge, die in der Produkttable stehen, aber nicht in der Artikeltable, werden dann für jeden Artikel zu diesem Produkt zugewiesen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Template um einige Einträge erweitern müssen, wenn Sie mit Artikeln arbeiten möchten.

Im Beipieltemplate finden Sie dies Artikelleinträge rot markiert. Wenn Sie bereits einen Shop eingerichtet haben, kopieren Sie einfach die Einträge und fügen Sie an den entsprechenden Stellen ein. Die Bereiche betreffen die Variante 1 und 2 (genutzt wird nur die Variante 1). Kommentare dazu finden Sie im Beipieltemplate.

Legen Sie also zunächst ihr Produkt an.

Im Beispiel gibt es nur die Variante 1. Hier wird sie nicht für Farben genutzt, sondern für einen Jahrgang. Die Reporte werden so erfasst, dass alle Januar-Ausgaben egal welchen Jahres über eine Selektor- oder Combobox ausgewählt werden können. Sie können dieses Feld nutzen, wie sie es benötigen. Denken Sie aber daran, das Label für die Combobox entsprechend zu benennen.

Sie müssen beim Anlegen des Produktes (geht auch nachträglich, wenn Sie bereits Produkte angelegt haben) den Preis, den zweiten Preis (stimmt das überhaupt) und die Varianten eintragen. Diese werden durch Strichpunkt voneinander getrennt, damit sie in der Selektorbox angezeigt und ausgewählt werden können (s. Abb.).

Abbildung 16:

Abbildung 17:

Legen Sie nun Ihre Artikel zu diesem Produkt an. Im Beispiel die CD und die Zeitschrift.

**Artikel werden nicht über das Webmodul Seite und den Sysordner anlegt, wie Sie es von den Produkten her kennen.**

**Artikel werden über das Webmodul Liste und "Neuen Datensatz anlegen" angelegt. Der Sysordner sollte ausgewählt sein.**




Abbildung 18:

Es öffnet sich die folgende Ansicht, aus der Sie nun "Produkt Artikel" auswählen und den Artikel anlegen:



Abbildung 19:

Es erscheint in der folgenden Abbildung dargestellte Ansicht. Sie vergeben nun den gewünschten Produkttitel, eine Artikelnummer und einen Preis.

Über das Ordnersymbol wählen Sie Ihr Produkt aus dem Sysordner der Produkte aus. Die Variante, im Beispiel die CD tragen Sie in das Feld Variante ein.

So verfahren Sie mit allen Ihren Artikeln.

Wenn ein Shop-Benutzer nun den entsprechenden Artikel auswählt, sieht er in der Warenkorban sicht den Preis des Artikels.

In der Single- und Listenansicht steht der Preis, der beim Produkt eingetragen wurde.

Weitere Informationen zu Artikeln finden Sie im Kapitel "Wünsche und Vorschläge an die Entwickler".

Produkt Artikel NEU - [PID: 584] Artikel

**Verstecken:**

**Titel:**  
Report 1 CD Version  
Untertitel:

**Artikel Nr.:**  
001-CD

**Am Lager (St.):**  
1

**Preis:**  
20.00  
Produkt  
Ausgabe 5/2004  
Produkte

**Preis (2):**

**Farbe (Variante 1):**  
CD

**Größe (Variante 2):**

**Staffelungen (Variante 4):**

Abbildung 20:

## Template, Setup und Constants anpassen

Sie müssen nun das Shop-Template und die Setup und Constant-Dateien Ihres Shops anpassen. In diesem Beispiel ist folgendes Template genutzt und angepasst worden. Kommentare zu den einzelnen Subparts sind im Template eingefügt. Sie können es so übernehmen, müssen aber die Bereiche, die Links enthalten definitiv an Ihre URL und Seiten-Ids anpassen. Wenn Sie Größen der Tabellen etc. ändern möchten, müssen Sie dies ebenfalls im Template tun. Um die Farben – im Beispiel hell- und dunkelgraue Balken zu ändern, nutzen Sie bitte den Constant – Editor in gewohnter Weise.

Bearbeiten Sie das Template im Editor und speichern es unter dem Namen products\_eur.tmpl. Wählen Sie im Webmodul von Typo3 'Dateiliste' aus, laden Sie das Template in das gewünschte Verzeichnis und speichern es ab. Tragen Sie das Template wie im Kapitel 'Template für die Shopseite' beschrieben in die Constants ein.

Wenn Sie eine ältere Version des Shops einsetzen, beachten Sie bitte diesen Marker name="###FIELD\_NAME###" im Basket-Template-Bereich des Templates. In älteren Versionen ersetzen Sie ihn bitte nur innerhalb des ###BASKET-TEMPLATE###-Bereichs durch ###FIELD\_NAME\_BASKET###

Im folgenden das Beispiel-Template. Bitte beachten Sie, dass dieses Template an meine Anforderungen angepasst ist.

So sind verschiedene Bereiche auskommentiert, die Sie vielleicht nutzen möchten. Im Beispieltemplate sind das u. a. das Tracking (wird gar nicht genutzt. Der Bestellende sowie der Admin erhalten jeweils eine Nachricht über die eingegangene Bestellung.) und Payment (hier wird keine Liefer- oder Zahlungsart zur Auswahl angeboten, sondern nur per Rechnung versendet). Die Bereiche sind im Tutorial beschrieben und müssen lediglich wieder einkommeniert werden.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Template für tt_products, DE</title>
</head>
<body>

<h1>PRODUCT TEMPLATES</h1>
<h2>EXAMPLE</h2>
```

```
<hr>
<h3>ITEM_LIST_TEMPLATE</h3>
<em>This subpart is used to display the regular list of products. It's also used by
search-results.</em>
```

```
<!-- ###ITEM_LIST_TEMPLATE### begin
Dieser Subpart wird genutzt, um die reguläre Produktliste anzuzeigen. Es wird
ebenfalls für die Suchergebnisse benutzt.
-->
```

```
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="1">
<tr>
<td><!--###LINK_PREV###--><div align="left">
<b>Vorige Seite</b></div><!--###LINK_PREV###--></td>
<td></td>
<td></td>
<td><!--###LINK_NEXT###--><div align="right"><b>Nächste
Seite</b></div><!--###LINK_NEXT###--></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
```

```
<!--Hier ist die Tabelle kleiner, als im Default Template.
Dort ist die Breite 300
-->
```

```
<td></td>
<td></td>
</tr>
```

```
<!-- ###ITEM_CATEGORY_AND_ITEMS### begin -->
<!-- ###ITEM_CATEGORY### begin -->
```

```
<tr>
<td colspan="4"><strong><font size="3">
<strong>###CATEGORY_TITLE###</strong></font> ###GW1E###</td>
</tr>
```

```
<!-- ###ITEM_CATEGORY### end -->
<!-- ###ITEM_LIST### begin -->
```

```
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="###GC2###"><b>Produkte:</b><!--###GW2E###</td>
<td colspan="1" bgcolor="###GC2###"><b>Anzahl:</b><!--###GW2E###</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"></td>
</tr>
```

```
<!-- ###ITEM_SINGLE### begin-->
```

```
<tr>
<td colspan="4">
<form method="post" action="###FORM_URL###" name="###FORM_NAME###">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="1">
<tr>
<td></td>
<td></td>
```

```
<!--Hier ist die Tabelle kleiner, als im Default Template. Dort ist die Breite 300
-->
```

```
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"></td>
</tr>
</tr>
```



```

ITEM_LIST_TEMPLATE in the top is used.</em>

<!-- #####ITEM_SEARCH_EMPTY### begin
Subpart wird angezeigt, wenn die Suche leer ist. Wenn die Suche erfolgreich war,
wird die ITEM_LIST_TEMPLATE oben genutzt.
-->

###GW1B###<B>Es wurden keine Einträge gefunden, die mit dem eingegebenen
Suchbegriff übereinstimmen. <br /><br />Versuchen Sie es bitte mit einem anderen
Begriff.<br /><br /><br /></B>#####GW1E###

<!--Formular auch auf der Seite, auf der angezeigt wird, dass die Suche nicht
erfolgreich war.
-->

<FORM method="post" action="###FORM_URL###">
  <INPUT size="30" maxlength="100" type="text" name="swords" value="">
  <input type="Submit" name="order" value="Suchen"><br /><br />
  <a href="index.php?id=583" class="menue">Zurück zur Gesamtliste</a>
</form>

<!-- #####ITEM_SEARCH_EMPTY### end -->

<HR>
<h3>BASKET_TEMPLATE</h3>
<em>
Subpart used to display the content of the shopping basket.
The product list part has the exact same features as the regular LIST_ITEM_TEMPLATE
subpart.
In addition there's a number of fields used for delivery and payment information.
</em>

<!-- #####BASKET_TEMPLATE### begin
Subpart, zur Anzeige des Inhalts des Warenkorbes.
Der Bereiche Produkt Liste hat exakt die gleichen Features wie das regul&auml;r
Subpart LIST_ITEM_TEMPLATE.
Au&szlig;erdem sind hier eine Anzahl von Feldern f&uuml;r die Liefer- und
Zahlungsinformationen.
-->

#####EXTERNAL_OBJECT###
<FORM method="post" action="###FORM_URL###">
<TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="1">
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"><!--Hier ist die Tabelle kleiner, als im Default Template. Dort ist die Breite
200-->
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2"><!--Hier ist die Tabelle kleiner, als im Default Template. Dort ist die Breite 200:
Colspan ist 3!!! also die width=3x-->
    <td colspan="3"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="###GC2###">#####GW2B###<b>Produkt:</b>#####GW2E###</td>
    <td bgcolor="###GC2###">#####GW2B###<b>Preis:</b>#####GW2E###</td>
    <td bgcolor="###GC2###">#####GW2B###<b>Menge:</b>#####GW2E###</td>
    <td align="right" bgcolor="###GC2###">#####GW2B###<b>Total:</b>#####GW2E###</td>
  </tr>

<!-- #####ITEM_CATEGORY_AND_ITEMS### begin -->
<!-- #####ITEM_CATEGORY### begin -->

  <tr>
    <td colspan="6">###CATEGORY_TITLE###
  </td>
</tr>

<!-- #####ITEM_CATEGORY### end -->
<!-- #####ITEM_LIST### begin -->

```

```

<!-- #####ITEM_SINGLE### begin-->

  <tr>
    <td colspan="6"></td>
  </tr>
</TR>
  <TD valign="top">###PRODUCT_IMAGE###</TD>
  <td></td>
  <TD valign="top">

<!--#####LINK_ITEM###-->#####GW1B###<b>###PRODUCT_TITLE###</b>#####GW1E###<!--
#####LINK_ITEM###
-->

  </TD>
  <td valign="top">#####GW1B### ###PRICE_TAX### ###GW1E###</td>
  <TD valign="top"><INPUT size="3" maxlength="4" type="text"
name="###FIELD_NAME_BASKET###" value="###FIELD_QTY###">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
  <td valign="top" align="right">#####GW1B### <b>#####PRICE_TOTAL_TAX###</b>
#####GW1E###</td>
</TR>

<!-- #####ITEM_SINGLE### end -->
<!-- #####ITEM_LIST### end -->
<!-- #####ITEM_CATEGORY_AND_ITEMS### end -->

  <tr>
    <td colspan="6"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="###GC2###">#####GW2B###<b>Lieferung:</b>#####GW2E###</td>
    <td colspan="3"></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="6"></td>
  </tr>
  <!--<TR>
    <td colspan="5">
#####GW1B###Art der Lieferung: <b>###SHIPPING_TITLE###</b><br />#####GW1E###
#####SHIPPING_SELECTOR###
auskommentiert, da kein Bild###SHIPPING_IMAGE###
</td>
    <td valign=top align=right>#####GW1B### <b>###PRICE_SHIPPING_TAX###</b>
(#####PRICE_SHIPPING_NO_TAX###) #####GW1E###</td>
  </TR>-->
  <TR>
    <td colspan="5">
#####GW1B###<b>Art der Lieferung:</b><br />#####GW1E###

<!--#####SHIPPING_SELECTOR###-->
<!-- auskommentiert, da kein Bild###SHIPPING_IMAGE###-->
  </td>
  <tr>
    <td colspan="3">#####GW2B###Post oder Paketdienst</td>
  <!--
  <td valign=top align=right>#####GW1B### <b>###PRICE_SHIPPING_TAX###</b>
(#####PRICE_SHIPPING_NO_TAX###) #####GW1E###</td>
  </TR>-->
  <tr>
    <td colspan="6"></td>
  </tr>
  <!--<tr>
    <td colspan="3" bgcolor="###GC2###">#####GW2B###<b>Art der
Bezahlung:</b>#####GW2E###</td>
    <td colspan="3"></td>-->
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="###GC2###">#####GW2B###<b>Art der Bezahlung:</b></td>
  </tr>
  <tr>

```



there is a FE-login user.

```
-->
<table>
  <tr>
    <td>###GW1B###<strong>Name/Firma:</strong>###GW1E###</td>
    <td>###GW1B#####PERSON_NAME#####GW1E###</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>###GW1B###<strong>Briefanschrift:</strong>###GW1E###</td>
    <td>###GW1B#####PERSON_ADDRESS_DISPLAY#####GW1E###</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>###GW1B###<strong>Telefon:</strong>###GW1E###</td>
    <td>###GW1B#####PERSON_TELEPHONE#####GW1E###</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>###GW1B###<strong>Email:</strong>###GW1E###</td>
    <td>###GW1B#####PERSON_EMAIL#####GW1E###</td>
  </tr>
</table>

<!-- ###BILLING_ADDRESS_LOGIN### end-->

  </td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="6"></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3" bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Abweichende
Lieferanschrift:</b>###GW2E###</td>
  <td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3">
    ###GW1E###
    Wenn die Lieferanschrift nicht die Rechnungsanschrift ist, tragen Sie hier bitte
    die Lieferanschrift und den Ansprechpartner ein.
    ###GW1E###
    <table>
      <tr>
        <td>###GW1B###<strong>Name/Firma:</strong>###GW1E###</td>
        <td><input type="text" name="recs[delivery][name]" size="30"
value="###DELIVERY_NAME###"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>###GW1B###<strong>Adresse:</strong>###GW1E###</td>
        <td><textarea cols=30 rows=5 name="recs[delivery][address]"
wrap="off">###DELIVERY_ADDRESS###</textarea></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>###GW1B###<strong>Telefon:</strong>###GW1E###</td>
        <td><input type="text" name="recs[delivery][telephone]" size="30"
value="###DELIVERY_TELEPHONE###"></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>###GW1B###<strong>Email:</strong>###GW1E###</td>
        <td><input type="text" name="recs[delivery][email]" size="30"
value="###DELIVERY_EMAIL###"></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
  <td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="6"></td>
</tr>
<!--<tr>
  <td colspan="3" bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Bitte
```

```
beachten:</b>###GW2E###</td>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3">
    ###GW1B###
    Wenn Sie spezielle W&uuml;nsche zu Ihrer Bestellung haben, tragen Sie diese bitte
    hier ein:
    ###GW1E###
    <table>
      <tr>
        <td>###GW1B###Kommentar:###GW1E###</td>
        <td><textarea cols=30 rows=5
name="recs[delivery][note]">###DELIVERY_NOTE###</textarea></td>
      </tr>
    </table>
  </td>
  <td colspan="3"></td>
</tr>-->
</TABLE>

<input type="Submit" name="products_basket" value="zur&uuml;ck zum
Warenkorb">&nbsp;&nbsp; 
<input type="Submit" name="products_payment" value="zur Kasse"
onClick="document.forms[0].action='###FORM_URL_PAYMENT###'>
</FORM>

<!-- ###BASKET_INFO_TEMPLATE### end -->

<HR>
<h3>BASKET_PAYMENT_TEMPLATE</h3>
<em>
Subpart used if the GPvar "products_payment" was set. This displays the final
information about the order before the payment is initiated.
Exact same features as BASKET_TEMPLATE
</em>

<!-- ###BASKET_PAYMENT_TEMPLATE### begin
Subpart wird genutzt, wenn GPvar "products_payment" gesetzt wurde. Es zeigt die
endg&uuml;ltigen Informationen &uuml;ber die Bestellung, bevor die Bezahlung
initiiert wurde.
Exakt das gleiche Feature wie BASKET_TEMPLATE
-->

###EXTERNAL_COBJECT###
<TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="1">
  <tr>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
<!--Hier ist die Tabelle kleiner, als im Default Template. Dort ist die Breite 200
-->
  <td></td>
<!--Hier ist die Tabelle kleiner, als im Default Template. Dort ist die Breite 200.
Achtung colspan ist 3, also width x 3
-->
  <td colspan="3"></td>
</tr>
  <tr>
    <td colspan="3" bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Produkt:</b>###GW2E###</td>
    <td bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Preis:</b>###GW2E###</td>
    <td bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Menge:</b>###GW2E###</td>
    <td align="right" bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Gesamt:</b>###GW2E###</td>
  </tr>

<!-- ###ITEM_CATEGORY_AND_ITEMS### begin -->
<!-- ###ITEM_CATEGORY### begin -->

  <tr>
    <td colspan="6">###CATEGORY_TITLE###
```

```

</td>
</tr>
<!-- ###ITEM_CATEGORY### end -->
<!-- ###ITEM_LIST### begin -->
<!-- ###ITEM_SINGLE### begin-->

<tr>
<td colspan="6" ></td>
</tr>
<TR>
<TD valign=top>###PRODUCT_IMAGE###</TD>
<td></td>
<TD valign=top>

###GW1B###<b>###PRODUCT_TITLE###</b>###GW1E###
</TD>
<td valign=top>###GW1B### ###PRICE_TAX### ###GW1E###</td>
<TD valign=top>###GW1B### ###FIELD_QTY### ###GW1E###</TD>
<td valign=top align=right>###GW1B### <b>###PRICE_TOTAL_TAX###</b>
###GW1E###</td>
</TR>

<!-- ###ITEM_SINGLE### end -->
<!-- ###ITEM_LIST### end -->
<!-- ###ITEM_CATEGORY_AND_ITEMS### end -->

<tr>
<td colspan="6" ></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="###GC2###">
###GW2B###<b>Rechnungsadresse:</b>###GW2E###</td>
<td colspan=3></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=3>
<table cellpadding=3>
<tr>
<td>###GW1B###Name/Firma:###GW1E###</td>
<td>###GW1B###<strong>###PERSON_NAME###</strong>###GW1E###</td>
</tr>
<tr>
<td>###GW1B###Adresse:###GW1E###</td>
<td>###GW1B###<strong>###PERSON_ADDRESS_DISPLAY###</strong>###GW1E###</td>
</tr>
<tr>
<td>###GW1B###Telefon:###GW1E###</td>
<td>###GW1B###<strong>###PERSON_TELEPHONE###</strong>###GW1E###</td>
</tr>
<tr>
<td>###GW1B###Email:###GW1E###</td>
<td>###GW1B###<strong>###PERSON_EMAIL###</strong>###GW1E###</td>
</tr>
</table>
</td>
<td colspan=3></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" ></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="###GC2###">
###GW2B###<b>Lieferanschrift:</b>###GW2E###</td>
<td colspan=3>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<table>
<tr>

```

```

<td>###GW1B###Adresse:###GW1E###</td>
<td>###GW1B###<strong>###DELIVERY_ADDRESS_DISPLAY###</strong>###GW1E###</td>
</tr>
<tr>
<td>###GW1B###Kontaktperson:###GW1E###</td>
<td>###GW1B###<strong>###DELIVERY_NAME###</strong>###GW1E###</td>
</tr>
<tr>
<td>###GW1B###Telefon:###GW1E###</td>
<td>###GW1B###<strong>###DELIVERY_TELEPHONE###</strong>###GW1E###</td>
</tr>
<tr>
<td>###GW1B###Email:###GW1E###</td>
<td>###GW1B###<strong>###DELIVERY_EMAIL###</strong>###GW1E###</td>
</tr>
<td colspan="2">###GW2B### (Diese Adresse erhält die
Auftragsbestätigung!)###GW2E###
</tr>
</table>
</td>
<td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6"></td>
</tr>
<!--<tr>
<td colspan="3" bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Bitte
beachten:</b>###GW2E###</td>
<td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<table>
<tr>
<td>###GW1B###Kommentar:###GW1E###</td>
<td>###GW1B###<strong>###DELIVERY_NOTE_DISPLAY###</strong>###GW1E###</td>
</tr>
</table>
</td>
<td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" ></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"
bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Lieferung/Zahlung:</b>###GW2E###</td>
<td colspan=3>&nbsp;</td>
</tr>
<TR>
<td valign="top" colspan="3">###GW1B###
<strong>Liefermethode:</strong><br />

<!-- Bild &uuml;r die Liefermethode (default, ein K&uuml;ngeru), da keine
K&uuml;ngeru liefern, hier auskommentiert

###SHIPPING_IMAGE###--> ###SHIPPING_TITLE###
###GW1E###</td>

<!--<td valign="top" align="right" colspan="3">###GW1B###
<b>###PRICE_SHIPPING_TAX###</b>
(###PRICE_SHIPPING_NO_TAX###)

###GW1E###</td>-->
</TR>
<TR>
<td valign="top" colspan="3">###GW1B###
<strong>Zahlungsmethode:</strong><br />
###PAYMENT_TITLE###

```



```

        <td colspan="6">###CATEGORY_TITLE###
    </td>
</tr> -->

<!-- ###ITEM_CATEGORY### end -->
<!-- ###ITEM_LIST### begin -->
<!-- ###ITEM_SINGLE### begin-->

<!--<tr>
    <td colspan="6"></td>
</tr>
<TR>
    <TD valign=top>###PRODUCT_IMAGE###</TD>
    <td>&nbsp;</td>
    <TD valign="top">

###GW1B###<b>###PRODUCT_TITLE###</b>###GW1E###
</TD>
    <td valign="top">###GW1B### ###PRICE_TAX### ###GW1E###</td>
    <TD valign="top">###GW1B### ###FIELD_QTY### ###GW1E###</TD>
    <td valign="top" align="right">###GW1B### <b>###PRICE_TOTAL_TAX###</b>
    ###GW1E###</td>
</TR> -->

<!-- ###ITEM_SINGLE### end -->
<!-- ###ITEM_LIST### end -->
<!-- ###ITEM_CATEGORY_AND_ITEMS### end -->

<!-- <tr>
    <td colspan="6" ></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3"
        bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Rechnungsadresse:</b>###GW2E###</td>
    <td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr> -->
    <td colspan="3">
        <table>
        <!-- <tr>
            <td>###GW1B###Name/Firma:###GW1E###</td>
            <td>###GW1B###<strong>###PERSON_NAME###</strong>###GW1E###</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>###GW1B###Briefanschrift:###GW1E###</td>
            <td>###GW1B###<strong>###PERSON_ADDRESS_DISPLAY###</strong>###GW1E###</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>###GW1B###Telefon:###GW1E###</td>
            <td>###GW1B###<strong>###PERSON_TELEPHONE###</strong>###GW1E###</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>###GW1B###Email:###GW1E###</td>
            <td>###GW1B###<strong>###PERSON_EMAIL###</strong>###GW1E###</td>
        </tr> -->

<!-- ###FE_USER_SECTION### begin -->

<tr>
    <td>###GW1B###Benutzername:###GW1E###</td>
    <td>###GW1B###<strong>###FE_USER_USERNAME###</strong>###GW1E###</td>
</tr>
<tr>
    <td>###GW1B###Benutzer ID:###GW1E###</td>
    <td>###GW1B###<strong>###FE_USER_UID###</strong>###GW1E###</td>
</tr>

<!-- ###FE_USER_SECTION### end -->

</table>

```

```

    </td>
    <td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="6"></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3"
        bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Lieferanschrift:</b>###GW2E###</td>
    <td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3">
        <table>
        <tr>
            <td>###GW1B###Briefanschrift:###GW1E###</td>
            <td>###GW1B###<strong>###DELIVERY_ADDRESS_DISPLAY###</strong>###GW1E###</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>###GW1B###Kontakt:###GW1E###</td>
            <td>###GW1B###<strong>###DELIVERY_NAME###</strong>###GW1E###</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>###GW1B###Telefon:###GW1E###</td>
            <td>###GW1B###<strong>###DELIVERY_TELEPHONE###</strong>###GW1E###</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>###GW1B###Email:###GW1E###</td>
            <td>###GW1B###<strong>###DELIVERY_EMAIL###</strong>###GW1E###</td>
        </tr>
        </table>
    </td>
    <td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="6"></td>
</tr>
<!--<tr>
    <td colspan="3" bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Notizen:</b>###GW2E###</td>
    <td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3">
        <table>
        <tr>
            <td>###GW1B###Kommentar:###GW1E###</td>
            <td>###GW1B###<strong>###DELIVERY_NOTE_DISPLAY###</strong>###GW1E###</td>
        </tr>
        </table>
    </td>
    <td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>-->
<tr>
    <td colspan="6"></td>
</tr>
<tr>
    <td colspan="3" bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Lieferung/Zahlung:</b><!--
    ###GW2E###--></td>
    <td colspan="3">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
    <td valign="top" colspan="3">###GW1B###<strong>Liefermethode:&nbsp;</strong><!--
    ###SHIPPING_IMAGE### Ist auskommentiert, da kein Bild-->###SHIPPING_TITLE###
    ###GW1E###</td>
    <!--<td valign="top" align="right" colspan="3">###GW1B###
    <b>###PRICE_SHIPPING_TAX###</b> (###PRICE_SHIPPING_NO_TAX###) ###GW1E###</td>-->
</tr>
<tr>
    <td colspan="3">
        <table>
        <td valign="top" colspan="3">###GW1B###

```

```

<strong>Zahlungsmethode:</strong>
<!--auskommentiert, da hein Bild###PAYMENT_IMAGE###-->###PAYMENT_TITLE###
###GW1E###</td>
<!--<td valign="top" align="right" colspan="3">###GW1B###
<b>###PRICE_PAYMENT_TAX###</b> (###PRICE_PAYMENT_NO_TAX###) ###GW1E###</td>-->
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
<td colspan="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="6" bgcolor="###GC2###">###GW2B###<b>Gesamt:</b>###GW2E###</td>
<!-- 6 damit die graue Linie über die ganze Seite geht -->
</tr>
<TR>
<td valign="top" colspan="3">###GW1B###<strong>Gesamtpreis in
Euro:</strong>###GW1E###</td>
<td valign="top" align="right" colspan="3">###GW1B###<b>EURO
###PRICE_TOTAL_TAX###</b><br />
(Netto: ###PRICE_TOTAL_NO_TAX###) ###GW1E###</td>
</TR>
<tr>
<td colspan="6">
###GW1B###

Mit freundlichen Gr&uuml;&szlig;en:

<strong>Shop</strong><br />
Straße 6<br />
4000 Stadt<br />

Telefon: +49 (212) 12 34 56<br />

###GW1E###
</td>
</tr>
</TABLE>

<!-- ###BASKET_ORDERCONFIRMATION_TEMPLATE### end -->

<HR>
<h3>BASKET_TEMPLATE_EMPTY</h3>
<em>
If the basket is empty this subpart is displayed
</em>

<!-- ###BASKET_TEMPLATE_EMPTY### begin
Wenn der Warenkorb leer ist, wird dieser Subpart angezeigt.
-->

###GW1B###<B>Der Warenkorb ist leer.</B>###GW1E###

<!-- ###BASKET_TEMPLATE_EMPTY### end -->

<HR>
<h3>BASKET_REQUIRED_INFO_MISSING</h3>
<em>
If payment is initiated but the required information fields are not filled in
correctly, this happens.
</em>

<!-- ###BASKET_REQUIRED_INFO_MISSING### begin
Wenn die Bestellung initiiert wurde, aber die Pflichtfelder nicht korrekt
ausgef&uuml;llt wurden, erscheint diese Info.
Wenn in diesen Text noch der Marker ###ERROR_DETAILS### gesetzt ist, erscheint eine
Fehlermeldung, bezogen auf das bestimmte Feld, das nicht ausgef&uuml;llt wurde.
Sind es mehrere, bezieht sich die Meldung auf das erste Feld, das gefunden wird.-->

###GW1B###Sie haben nicht alle Felder des Registrierungsformulars korrekt

```

```

ausgef&uuml;llt. <br /><br />
<br />Bitte gehen Sie zur Adresseingabe und vervollst&uuml;ndigen Ihre Daten.
<br /><br /> Vielen Dank.<br /><br />###GW1E###
<FORM method="post" action="###FORM_URL###">
<input type="Submit" name="products_info" value="Adresseingabe"
onClick="document.forms[0].action='###FORM_URL_INFO###';">
</FORM>

<!-- ###BASKET_REQUIRED_INFO_MISSING### end -->

<HR>
<h3>TRACKING_DISPLAY_INFO</h3>
<em>
Displays the view of the order status by tracking codes.
</em>

<!-- ###TRACKING_DISPLAY_INFO### begin
Displays the view of the order status by tracking codes.
Hier wird die Ansicht des Status des Trackings angezeigt.
-->

###GW1B###
<B>Ihre Bestellung (###ORDER_UID###) hat den folgenden Status:</B><br />
(Die letzte Zeile zeigt die letzte &Auml;nderung)<br /><br />

<table border="1" cellpadding=0 cellspacing=4>
<tr>
<td>###GW2B### <strong>Zeit:</strong> ###GW2E###</td>
<td>###GW2B### <strong>Code:</strong> ###GW2E###</td>
<td>###GW2B### <strong>Aktion:</strong> ###GW2E###</td>
<!--<td>###GW2B### <strong>Kommentar:</strong> ###GW2E###</td>
</tr>

<!-- ###STATUS_ITEM### begin
This part is repeated for each order status item and finally this part in the
template code is substituted with the accumulated code for all order status
actions.
-->

<tr>
<td nowrap valign=top>###GW2B### ###ORDER_STATUS_TIME### &nbsp;&nbsp;&nbsp;###GW2E###</td>
<td nowrap valign=top>###GW2B### ###ORDER_STATUS### &nbsp;&nbsp;&nbsp;###GW2E###</td>
<td nowrap valign=top>###GW2B### ###ORDER_STATUS_INFO### &nbsp;&nbsp;&nbsp;###GW2E###</td>
<td nowrap valign=top>###GW2B### ###ORDER_STATUS_COMMENT### &nbsp;&nbsp;&nbsp;###GW2E###</td>
</tr>

<!-- ###STATUS_ITEM### end -->

</table>
<br />

<!-- ###ADMIN_CONTROL### begin -->

<table border=0 cellpadding="1" cellspacing=0 bgcolor="black">
<tr>
<td>
<table border=0 cellpadding="10" cellspacing=0 bgcolor="#92AFCB">
<tr>
<td>
###GW1B### <strong>Shop ADMIN:</strong>
Bestellung: ###ORDER_UID###
###GW1B###
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<!-- ###ADMIN_CONTROL_OK### begin -->

<FORM method="post" action="###FORM_URL###">
<select name="orderRecord[status][]" size="9" multiple>
###STATUS_OPTIONS###
</select>
###GW1B###Kommentar zum neuen Status:###GW1B###

```

```

<textarea cols="40" rows="5" name="orderRecord[status_comment]"></textarea>
<input type="hidden" name="tracking" value="###TRACKING_NUMBER###">
<input type="hidden" name="update_code" value="###UPDATE_CODE###">
<input type="Submit" name="submit" value="hinzufügen">
</FORM>
<hr>
Wechsel zu einer anderen Bestellung:
<FORM method="post" action="###FORM_URL###">
<select name="tracking" size="9">
###OTHER_ORDERS_OPTIONS###
</select>
<input type="Submit" name="submit" value="Select">
<input type="hidden" name="update_code" value="###UPDATE_CODE###">
</FORM>
<!-- ###ADMIN_CONTROL_OK### begin -->
<!-- ###ADMIN_CONTROL_DENY### begin -->

<FORM method="post" action="###FORM_URL###">
<input type="hidden" name="tracking" value="###TRACKING_NUMBER###">
###GW1B###Code:###GW1B###
<input type="password" size=40 name="update_code" value="###UPDATE_CODE###">
<input type="Submit" name="submit" value="Enter code">
</FORM>
<!-- ###ADMIN_CONTROL_DENY### begin -->
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<!-- ###ADMIN_CONTROL### end -->

Wenn Sie Informationen über den jeweiligen Status Ihrer Bestellung an Ihre
Emailadresse (###FIELD_EMAIL###) wünschen, setzen Sie hier bitte einen Haken:
<FORM method="post" action="###FORM_URL###">
<input type="hidden" name="orderRecord[email_notify]" value="0">
<input type="checkbox" name="orderRecord[email_notify]"
value="1"###FIELD_EMAIL_NOTIFY###>Nachricht über den Stand der Bestellung.
<br />
<!--<input type="text" size=40 name="orderRecord[email]"
value="###FIELD_EMAIL###">-->
<input type="hidden" name="tracking" value="###TRACKING_NUMBER###"><br />
<!--<input type="Submit" name="submit" value="Update">-->
</FORM>

<strong>Nachricht an den Shop:</strong><br />
Sie können eine Nachricht, betreffend Ihrer Bestellung an den Shop senden.
<br />
<FORM method="post" action="###FORM_URL###">
<input type="hidden" name="tracking" value="###TRACKING_NUMBER###">
<br />
###GW1B###Betreff:###GW1B###
<select name="orderRecord[status][]" size="1">

<!-- NOTICE: The values/topics MUST correspond with those setup in the TypoScript
of the shop! -->
<option value=51>Nachricht an den Shop</option>
<option value=50>Ich möchte die Bestellung stornieren.</option>
</select><br /><br />

###GW1B###Kommentar:###GW1B###<br />
<textarea cols="40" rows="5" name="orderRecord[status_comment]"></textarea>
<input type="Submit" name="submit" value="senden"><br />
</FORM><br />

<B>Hier finden Sie nochmals Ihre Auftragsbestätigung:</B><br />
###GW1B###

```

```

<HR>

###ORDER_HTML_OUTPUT###

<!-- ###TRACKING_DISPLAY_INFO### end -->

<HR>
<h3>TRACKING_ENTER_NUMBER</h3>
<em>
Displays form for entering the tracking number.
</em>

<!-- ###TRACKING_ENTER_NUMBER### begin
Displays form for entering the tracking number.
-->

###GW1B###<B>Bitte geben Sie Ihren Tracking-Code ein:</B>###GW1E###
<FORM method="post" action="###FORM_URL###">
<input type="text" name="tracking">
<input type="Submit" name="submit" value="See status">
</FORM>

<!-- ###ADMIN_CONTROL### begin -->

<table border=0 cellpadding="1" cellspacing=0 bgcolor="black">
<tr>
<td>
<table border=0 cellpadding="10" cellspacing=0 bgcolor="#92AFCB">
<tr>
<td>
###GW1B### <strong>Shop ADMIN:</strong>

```

<!-- ###TRACKING\_WRONG\_NUMBER### end -->

<HR>  
<h3>TRACKING\_EMAILNOTIFY\_TEMPLATE</h3>  
<em>  
Subpart used as template for the notify emails.  
First line is used as subject for the mail.  
</em>  
<pre>

<!-- ###TRACKING\_EMAILNOTIFY\_TEMPLATE### begin  
Subpart used as template for the notify emails  
First line is used as subject for the mail.  
-->

Shop - Status der Bestellung (###ORDER\_UID###)

Bestell-Informationen (###ORDER\_UID###):  
Der Status Ihre Bestellung hat sich geändert:

Zeit: ###ORDER\_STATUS\_TIME###  
Status: ###ORDER\_STATUS\_INFO###

Kommentar:  
###ORDER\_STATUS\_COMMENT###

TRACKING:  
Sie erhalten diese Email, weil Sie Informationen über den Status Ihrer Bestellung  
wünschen. Sie können den Status der Bestellung verfolgen. Nutzen Sie Ihren  
Tracking-Code:  
    ###ORDER\_TRACKING\_NO###

Klicken Sie hier, um Ihre Informationen zu erhalten:  
[http://###DOMAIN###/index.php?  
id=588&type=0&tracking=###ORDER\\_TRACKING\\_NO###](http://###DOMAIN###/index.php?id=588&type=0&tracking=###ORDER_TRACKING_NO###)

Mit freundlichen Grüßen  
Shop

<!-- ###TRACKING\_EMAILNOTIFY\_TEMPLATE### end -->  
</pre>

<HR>  
<h3>EMAIL\_PLAINTEXT\_TEMPLATE</h3>  
<em>  
Subpart used as template for the order-emails.  
First line is used as subject for the mail.  
</em>

<pre>  
<!-- ###EMAIL\_PLAINTEXT\_TEMPLATE### begin  
Subpart used as template for the order-emails  
First line is used as subject for the mail.  
-->

Shop - Ihre Bestellung ###ORDER\_UID###

Auftragsbestätigung:

Vielen Dank für Ihre Bestellung!

Ihre Bestellung ist vollständig und hat folgende Bestellnummer:

    ###ORDER\_UID###.

Bitte nutzen Sie die Bestellnummer als Referenz, wenn Sie uns kontaktieren.

Ihre Bestellung wird Ihnen vom Lieferanten direkt zugesandt.

BESTELLUNG:

1) Produkt:  
    <!-- ###ITEM\_CATEGORY\_AND\_ITEMS### -->  
        <!-- ###ITEM\_LIST### begin -->  
            <!-- ###ITEM\_SINGLE### begin-->  
Produktname: ###PRODUCT\_TITLE###  
Artikel-Nummer: ###PRODUCT\_ITEMNUMBER###  
Preis: ###PRICE\_TAX### Euro  
Menge: ###FIELD\_QTY### = ###PRICE\_TOTAL\_TAX### EURO

<!-- ###ITEM\_SINGLE### end -->  
<!-- ###ITEM\_LIST### end -->  
<!-- ###ITEM\_CATEGORY\_AND\_ITEMS### end -->

2) Rechnungsadresse:  
###PERSON\_NAME###  
###PERSON\_ADDRESS###

Telefon: ###PERSON\_TELEPHONE###  
Email: ###PERSON\_EMAIL###

3) Lieferadresse:  
###DELIVERY\_ADDRESS###  
Name: ###DELIVERY\_NAME###  
Telefon: ###DELIVERY\_TELEPHONE###  
Email: ###DELIVERY\_EMAIL###

5) Versand:  
###SHIPPING\_TITLE###

6) Zahlungsart:  
###PAYMENT\_TITLE###

Geamt: \_\_\_\_\_ Euro ###PRICE\_TOTAL\_TAX###  
(Netto: ###PRICE\_TOTAL\_NO\_TAX###)

Dieser Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Porto und Verpackung.

Mit freundlichen Grüßen

Shop

<!-- ###EMAIL\_PLAINTEXT\_TEMPLATE### end -->  
</pre>  
</body>  
</html>

## Browservorschau

Wenn Sie Ihr Template angepasst haben und nun über das Icon mit der Lupe 'Speichern und Ansehen' auswählen, können Sie bereits die Produktlistenansicht in der Browservorschau sehen.



Abbildung 21:

## Einzelansicht

Wenn nicht anders angegeben, erhalten Sie mit dem Klick auf den Link 'Report 1/05' die Einzelansicht ihres Artikels im gleichen Browserfenster. Auch diese Ansicht können Sie im Template im Bereich `###ITEM_SINGLE###` individuell anpassen und für die Einzelansicht eine separate Seite auswählen.



Abbildung 22:

## Bildgröße festlegen

Die Bildgrößen für Ihre Bilder legen Sie wie gewohnt im Constant Editor fest.



Abbildung 23:

Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, dann haben Sie nun einen lauffähigen Shop.

Allerdings sind für den täglichen Einsatz noch weitere Ergänzungen notwendig.

## Setup

Es werden standardmäßig die Setup und Constants der Extension übernommen. Man kann diese Setup/Constants jetzt im Shop Template überschreiben. Bitte editieren Sie niemals die Dateien in der Extension `tt_products` selbst, weil sie bei einer Neuinstallation oder einem Update gelöscht, bzw. überschrieben werden!

Bitte beachten Sie auch, dass Ihr Template evtl. geringfügig angepasst werden muss, wenn eine neue Version des Shops mit neuen Features installiert werden soll. Bitte lesen Sie dazu die Dokumentation zu `tt_products`.

Nehmen Sie alle Änderungen in Setup und Constants Ihres Shop Templates vor.

Sie können das folgende Setup kopieren und in das Setup Ihres Shop Templates einfügen. Nehmen Sie dort die notwendigen Änderungen vor.

Erklärungen zu diesem Setup erhalten Sie weiter unten an den jeweils vom Setup betroffenen Stellen.

Hier folgt nun die Setup - Datei.

```
# Default PAGE object:
page = PAGE
page.typeNum = 0
page.stylesheet = fileadmin/style/style.css

plugin.tt_products.statusCodes >

plugin.tt_products {
    statusCodes {
    # 1: Eingehende Bestellung
        1 = Bestellung
    # 2-49: Nutzung durch Shopadmin
        2 = Ihre Bestellung ist eingegangen
        10 = Der Shop erwartet Waren eines Drittanbieters
        11 = Der Shop erwartet Ihren Zahlungseingang
        12 = Der Shop erwartet Ihre Materiallieferung
        13 = Die Bestellung ist bezahlt
        20 = Ihre Bestellung wurde versandt
        21 = Geschenkgutscheine wurden versandt
        30 = Die Waren mussten für Sie bestellt werden.
    # 50-99: Nutzung durch den Kunden
    # 50-59: Generelle, statische Meldungen vom Kunden (Drop-Down Kommentar-Header)
        50 = Kunde möchte Bestellung stornieren
        51 = Nachricht des Kunden an den Shop
    # 60-69: Spezielle Meldungen
        60 = Send gift certificate message to receiver
    # 100-299 : Bestellung abgeschlossen.
        100 = Die Bestellung ist versandt und abgeschlossen
        101 = Die Bestellung ist abgeschlossen
        200 = Die Bestellung wurde storniert

        statusDate_stdWrap.strftime= %e-%m-%y %H:%M
        orderDate_stdWrap.strftime= %e-%m-%y
    }

    stdSearchFieldExt = subtitle
}

plugin.tt_products.payment >

## EXAMPLE payment config:
plugin.tt_products.payment {
    radio = 1
    TAXpercentage = 16
    10.title = Rechnung
    10.priceTax =
    10.calculationScript = EXT:tt_products/pi/products_comp_calcScript.inc

    40.title = Überweisung
    40.priceTax =
    40.percentOfGoodstotal = 1.45
```

```

50.title = Zahlung bei Abholung
50.image.file =
50.priceTax =
}

```

```

plugin.tt_products.shipping >

```

```

## EXAMPLE shipping config:
plugin.tt_products.shipping {
    TAXpercentage = 16
    10.title = Post
    10.priceTax = 3,50

    20.title = Paketdienst
    20.priceTax = 12

    40.title = Selbstabholer
    40.excludePayment = 10,40
}

```

```

##This fills the marker ###DOMAIN### with your Domain
plugin.domain = p13490.typo3server.info

```

Alle Default – Einstellungen, die nicht explizit im Setup des Shop Templates stehen, werden übernommen. Wenn Sie die Default – Einstellungen löschen möchten, müssen sie eine Zeile wie z. B. plugin.tt\_products.shipping > voranstellen.

#### Constants

Es werden standardmäßig die Setup und Constants der Extension übernommen. Man kann diese im Setup/Constants Ihres Shop Templates jetzt überschreiben. Aber bitte editieren Sie niemals die Dateien in der Extension tt\_products selbst, weil sie bei einer Neuinstallation oder einem Update gelöscht, bzw. überschrieben werden!

Nehmen Sie alle Änderungen in den Constants Ihres Shop Templates vor. Sie können die unten stehenden Constants kopieren oder die Änderungen im Constant Editor vornehmen. Hier ist beides beschrieben.

In den ersten Screenshots (Abb 14 und 17) sehen Sie, dass noch nicht alle notwendigen Änderungen vorgenommen wurden. So ist z.B. der Dezimalpunkt und nicht das in Deutschland übliche Komma in den Preisen gesetzt. Außerdem sollte hier die korrekte Mehrwertsteuer berechnet werden.

Nehmen Sie diese Änderungen in gewohnter Weise im Constant Editor vor. Es wird über den Constants-Editor nur das Setup ausgefüllt.




Abbildung 24:

Die Änderungen müssen an den folgenden Stellen vorgenommen werden (Beispiel für Dezimalpunkt):



Abbildung 25:

Sie können stattdessen auch die folgenden Constants kopieren und in die Constants Ihres Shop-Templates einfügen. Nehmen Sie dann dort die notwendigen Änderungen vor.

Um die einzelnen Zeilen besser erklären zu können, sind sie hier durchnummeriert. Wenn Sie die Datei kopieren möchten, entfernen Sie bitte vorher die Zahlen und den folgenden Punkt.

1. plugin.tt\_products.file.templateFile = fileadmin/products\_eur.tmpl
2. plugin.tt\_products.priceDecPoint = ,
3. plugin.tt\_products.TAXpercentage = 16
4. plugin.tt\_products.orderEmail\_to = [webmaster@mydomain.de](mailto:webmaster@mydomain.de)
5. plugin.tt\_products.orderEmail\_fromName = Shop
6. plugin.tt\_products.orderEmail\_from = [shop@mydomain.de](mailto:shop@mydomain.de)
7. plugin.orderEmail\_subject = Bestätigung der Bestellung
8. plugin.tt\_products.domain = mydomain.de
9. plugin.tt\_products.PIDuserFolder = 34
10. plugin.tt\_products.loginUserInfoAddress = 1
11. plugin.tt\_products.lockLoginUserInfo = 1
12. plugin.tt\_products.PIDpayment = 100
13. plugin.tt\_products.PIDfinalize = 101
14. ##Füllt den Marker Domain ###DOMAIN### mit Ihrer Domain  
plugin.domain = mydomain.de
15. plugin.tt\_products.orderByCategoryTitle = 1

Erklärungen zu den einzelnen Zeilen:

1. Der Pfad zum Template des Shops
2. Das in Deutschland übliche Komma im Preis (Default ist der Punkt)
3. Die Mehrwertsteuer (bisher in Deutschland übliche 16%, bitte achten Sie auf Sonderfälle - z. B. Bücher, Blumen, Lebensmittel).
4. E-mail Adresse, an die die eingehenden Bestellungen gesendet werden sollen
5. Absender-Name, der in der E-mail an den Kunden genutzt wird
6. Absender-Adresse
7. Betreff-Zeile der Bestellung. Wird aber nur dann verwendet, wenn im ###EMAIL\_PLAINTEXT\_TEMPLATE### am Anfang eine Leerzeile steht
8. Domäne oder Startseite des Shops
9. Ordner in dem die Frontenduser gespeichert werden
10. Legt fest, dass im Adressfeld die Adresse, das Land, die PLZ und die Stadt eines eingeloggten Frontendenbenutzers eingetragen werden.
11. Die Adressdaten eines eingeloggten Frontendenbenutzers sollen verwendet werden.
12. Seiten ID der Payment-Seite (Eingabe Bezahlung)
13. Seiten ID der Finalize-Seite (Bestellung abschließen)
14. Wie beschrieben, der marker wird mit dem Domain-namen gefüllt.
15. Sortierung nach Kategorieitel gesetzt (oder was dort gewünscht ist).

# Navigation im Shop

In diesem Beispielshop erfolgt die Shop-Navigation zur besseren Übersichtlichkeit im Tutorial über die normale Navigation der Internetseite und über Buttons der eigentlichen Shop-Seiten.

Sie können jedoch auch nur mittels Buttons durch den Shop navigieren, sofern Sie diese Buttons und die entsprechenden Links gesetzt haben. Im Beispiel wurde z. B. ein weiterer Button namens 'Warenkorbinhalt ansehen' hinzugefügt, der im Original-Template nicht enthalten ist.

Wenn Sie den Shop nur über Buttons navigieren (lassen) möchten, müssen die Seiten auf 'Nicht im Menu' gesetzt werden.

Da sich in diesem Shop zunächst nur ein Produkt, der Januar-Report 2005 befindet, sehen Sie auch nur einen Artikel in der Listenansicht (Abbildung 18).

Legen Sie jetzt diesen Artikel in den Warenkorb.

Wie Sie sehen, passiert hier noch nicht viel:



Abbildung 26:

Allerdings bleibt die Anzahl der ausgewählten Produkte im Feld 'Anzahl' stehen.

Wählen Sie nun in der Seitennavigation 'Warenkorb' aus oder nutzen den Button 'Warenkorbinhalt ansehen' und Sie erhalten Ihre Warenkorbanzeige.

Sie sehen, dass die Änderungen in Setup und Constants hier bereits wirken.



Abbildung 27:

Der Artikel 'Report Januar 2005' liegt im Warenkorb. Der Artikel wurde einmal ausgewählt und kostet 5,00 Euro.

Im Setup wurde bereits die Art der Lieferung angepasst. Zur Auswahl stehen Post, Paketdienst und Selbstabholer.

Die Mehrwertsteuer **TAXpercentage** wurde auf 16 gesetzt, wie momentan in Deutschland gültig, was hier noch keine Auswirkungen hat. Die Angabe muss auch über die Constants erfolgen (siehe Kapitel Constants).

Als **Titel** wurde Post gewählt. Auf Wunsch kann ein Bildsymbol **image.file** eingefügt werden. Das ist aber in diesem Beispielshop bereits im Template auskommentiert worden.

Die Parameter **image.params** des Bildes zeigen an, wie das Bild ausgerichtet sein soll.

Die **priceTax** sind die Lieferkosten, die auf das Produkt aufgeschlagen werden. Wie Sie sehen, werden bei Selbstabholern keine Lieferkosten fällig.

Mit **40.excludePayment = 10,40**

bedeutet, daß es hier eine Voreinstellung für das Payment, die Bezahlung gibt. Die Punkte 10 und 40 unter Payment sind nicht mehr möglich, wenn der Benutzer 'Selbstabholer' ist.

Wenn Sie möchten, können Sie hier auch Bilder einfügen. Einige Bilder (z.B. Mastercard-Logo) finden Sie im Verzeichnis media. Sie werden mit Typo3 ausgeliefert. Im Beispielshop wurde auf die Bilder verzichtet.

```
## EXAMPLE shipping config:
plugin.tt_products.shipping {
    TAXpercentage = 16
    10.title = Post
    10.image.file = media/logos/pakkettrans.gif
    10.image.params = align=absmiddle
    10.priceTax = 3,50

    20.title = Paketdienst
    20.image.file = media/logos/postdanmark.gif
    20.image.params = align=absmiddle
    20.priceTax = 12

    40.title = Selbstabholer
    40.excludePayment = 10,40
}
```

Hier sehen Sie ein Beispiel für die Lieferkosten, wenn der Paketdienst die Waren ausliefert.

Hier belaufen sich die Kosten für den Paketdienst auf € 12,00 inkl. MwSt.



Abbildung 28:

# Payment – Bezahlung

Wenn Sie die Art der Bezahlung ändern möchten, müssen Sie im Setup folgende Änderungen vornehmen:

Die Mehrwertsteuer wird auf 16 gesetzt, was hier noch keine Auswirkungen hat. Die letztendliche Angabe erfolgt später in den Constants. Die Zahlungsart kann der Kunde über Radiobuttons auswählen. Im Beispiel kann er sich zwischen Rechnung, Überweisung und Zahlung bei Abholung entscheiden. Bei einer Überweisung werden hier noch Gebühren in Höhe von 1.45% des Produktpreises erhoben. Diesen Wert können Sie natürlich beliebig anpassen. Bilder wurden in diesem Bereich des Setup ebenfalls auskommentiert.

```
## EXAMPLE payment config:
plugin.tt_products.payment {
  radio = 1
  TAXpercentage = 16
  10.title = Rechnung
  #Auskommentiert da Bild nicht genutzt
  #10.image.file = media/logos/mastercard.gif
  10.priceTax =
  #Auskommentiert da nicht genutzt: kalkuliert ansonsten Zusatzkosten bei der
  #gewählten Zahlungsart. S. Datei
  #10.calculationScript = EXT:tt_products/pi/products_comp_calcScript.inc

  40.title = Überweisung
  #Auskommentiert da Bild nicht genutzt
  #40.image.file = media/logos/money.gif
  40.priceTax =
  40.percentOfGoodstotal = 1.45

  50.title = Zahlung bei Abholung
  50.image.file =
  50.priceTax =
}
```

# Der Shop im Frontend

Wenn Sie nun im Frontend den Shop durchlaufen:

Wählen Sie Ihre Shopseite aus, legen Sie einen Artikel in den Warenkorb (s. Abb. 23),

Wählen Sie in der Navigation 'Warenkorb' aus oder klicken, wenn genutzt, auf den Button 'Warenkorbinhalt ansehen' (s. Abb.23), dann erhalten Sie Ihre Warenkorbanzeige (Abb. 24).

Hier haben Sie zwei Buttons zur Auswahl.

'Warenkorb aktualisieren' wird gewählt, wenn der Shop-Benutzer z. B. die Art der Bezahlung oder die Menge der ausgewählten Produkte ändern möchte.

Diese Aktualisierung bezieht sich nur auf den Inhalt des Warenkorbes. Hier können keine zusätzlichen Produkte ausgewählt sondern nur Änderungen in den vorhandenen Feldern vorgenommen werden.

Die Auswahl des zweiten Buttons leitet Sie zur Bestellung. Wenn Sie noch kein eingetragener Benutzer sind, erhalten Sie die Aufforderung, Ihre Adressdaten einzugeben.

An dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen sein, dass hier auf die Extension `fe_user_register` zugegriffen wird. Setzen Sie sich bitte intensiv mit dieser Extension auseinander. Denn dort geben Sie an, welche Pflichtfelder etc. auszufüllen sind und wo die Benutzerdaten gespeichert werden sollen.

Diese Aufforderung zur Adresseingabe (durch den Shop) erhalten Sie als Frontendbenutzer immer, da für jede Bestellung eine andere Liefer- oder Rechnungsadresse angegeben werden könnte.




Abbildung 29:

Hier wird die Postanschrift als Rechnungsadresse eingetragen, eine Lieferanschrift, falls von der Rechnungsadresse abweichend.

Spezielle Wünsche zur Bestellung können in das freie Textfeld eingegeben werden.

Von hier können Sie nun entweder zurück zum Warenkorb oder zur Kasse gelangen.

Wenn Sie 'zur Kasse' gehen, sehen Sie die folgende Ansicht:

Produkt:	Preis:	Menge:	Gesamt:
<b>Report</b> Januar 2005	Report	5,00 1	5,00
1/05			
<b>Rechnungsadresse:</b>			
Name/Firma: <b>Testfirma</b>			
Adresse: <b>Teststraße 4</b> <b>12345 Testort</b>			
Telefon: <b>0221 - 12345</b>			
Email: <b>test@test.de</b>			
<b>Lieferanschrift:</b>			
Adresse: <b>Teststraße 4</b> <b>12345</b> <b>Testort</b>			
Kontaktperson: <b>Testfirma</b>			
Telefon: <b>0221 - 12345</b>			
Email: <b>test@test.de</b>			
<small>(Diese Adresse erhält die Auftragsbestätigung)</small>			
<b>Bitte beachten:</b>			
Kommentar:			
<b>Lieferung/Zahlung:</b>			
<b>Liefermethode:</b> <b>3,00</b> (0,00)			
Post			
<b>Zahlungsmethode:</b> <b>0,00</b> (0,00)			
Rechnung			
<b>Gesamt:</b>			
<b>Gesamtpreis in Euro:</b> <b>Euro 8,00</b> (Netto: 4,31)			
<input type="button" value="Zurück zum Warenkorb"/>		<input type="button" value="Bestellung versenden"/>	

Abbildung 30:

Sie erhalten nochmals die Produktansicht, den Preis, Ihre Rechnungs- und Lieferanschrift. Wenn Sie einen Kommentar (s. abb 26) eingetragen haben, ist auch dieser nochmals ausgewiesen.

Die ausgewählten Liefer- und Zahlungsmethoden und der Gesamtpreis (brutto und netto) werden ebenfalls angezeigt.

Wichtig ist, dass die vom Benutzer eingegebene Emailadresse die Adresse ist, an welche die Bestätigung der Bestellung versandt wird.

Durch Betätigen des Buttons "Bestellung versenden" wird die Bestellung letztendlich ausgelöst.

## Auftragsbestätigung

Der Kunde erhält nun vom Shop seine Auftragsbestätigung an die gewünschte Emailadresse.

Die Email sieht als plain – Text wie folgt aus:

Von: Shop[shop@meinedomain.de]  
An: kunde@kunde.de  
Betreff: Shop - Ihre Bestellung #order\_140

Auftragsbestätigung:  
Vielen Dank für Ihre Bestellung!  
Ihre Bestellung ist vollständig und hat folgende Bestellnummer:  
order\_140.  
Bitte nutzen Sie die Bestellnummer als Referenz, wenn Sie uns kontaktieren.

AUFTRAGSVERFOLGUNG:  
Mit Ihrem Tracking-Code können Sie den Status Ihrer Lieferung verfolgen:  
[http://mydomain.de/index.php?id=588&type=0&tracking=order\\_140-a95728](http://mydomain.de/index.php?id=588&type=0&tracking=order_140-a95728)

### BESTELLUNG:

1) Waren:

Produktname: Report 1/05  
Artikel-Nummer: 001  
Preis: 5,00 Euro  
Menge: 1 = 5,00 EURO

2) Rechnungsadresse:

Testfirma  
Teststraße 4  
12345 Testort

Telefon: 0221 - 12345  
Email: a.herzog@kienastdv.de

3) Lieferadresse:

Teststraße 4  
12345 Testort  
Name: Testfirma  
Telefon: 0221 - 12345  
Email: a.herzog@kienastdv.de

4) Wünsche zur Bestellung: (wenn dieser Punkt leer ist, haben Sie hier keine Einträge vorgenommen)

5) Versand:

Post  
Preis: 3,00 Euro (0,00 Nettopreis)

6) Zahlungsart:

Rechnung  
Preis: 0,00 Euro (0,00 Nettopreis)

Geamt: \_\_\_\_\_ Euro 8,00

(Netto: 4,31)

Mit freundlichen Grüßen

Shop

Die gleiche Email erhält der Shop Administrator, wenn ein Kunde eine Bestellung getätigt hat. Nur erhält er diese Mail nicht vom „Shop“, sondern vom „Kunden“.

Header der Mail an den Kunden:

Von: Shop[shop@meinedomain.de]  
An: kunde@kunde.de  
Betreff: Shop - Ihre Bestellung #order\_140

Header der Mail an den Shopadministrator:

Von: Kunde[kunde@kunde.de]  
An: shopadmin@meinedomain.de  
Betreff: Shop - Ihre Bestellung #order\_140

## Tracking

Mit der mitgelieferten URL kann der Kunde nun den Verlauf seiner Bestellung verfolgen.

Klickt er aus der Email heraus den Link an, gelangt er zu dieser Ansicht.

Wichtig ist hier die kleine Tabelle im ersten Abschnitt.

Sie können die Tabelle natürlich anders anzeigen. Diese Änderung können Sie im Template im Abschnitt `###TRACKING_DISPLAY_INFO###` oder in Ihrem Stylesheet vornehmen.

In der Tabelle sehen Sie:

*Zeit*, also wann bestellt wurde.

*Code*: Status – Code der Meldung

*Aktion*: Was ist der Status der Bestellung, in diesem Fall einfach, dass bestellt wurde.

*Kommentar*: Wenn ein Kommentar eingegeben wird, wird er hier angezeigt.

Sie können die Aktionen zum einen ins Deutsche übersetzen und zum anderen Ihren Bedürfnissen anpassen.

Diese Änderungen nehmen Sie im Setup des Shop-Templates vor (s. Kapitel Setup).

```
# 1: Incoming orders
  1 = Bestellung
# 2-49: Useable by the shop admin
  2 = Ihre Bestellung ist eingegangen
  10 = Der Shop erwartet Waren eines Drittanbieters
  11 = Der Shop erwartet Ihren Zahlungseingang
  12 = Der Shop erwartet Ihre Materiallieferung
  13 = Die Bestellung ist bezahlt
  20 = Ihre Bestellung wurde versandt
  21 = Geschenkgutscheine wurden versandt
  30 = Die Waren mussten für Sie bestellt werden.
# 50-99: Useable by the customer
# 50-59: General user messages
  50 = Kunde möchte Bestellung stornieren
  51 = Nachricht des Kunden an den Shop
# 60-69: Special user messages
```

EXT: My Extension - 45

```
60 = Send gift certificate message to receiver
# 100-299 : Order finalized.
  100 = Die Bestellung ist versandt und abgeschlossen
  101 = Die Bestellung ist abgeschlossen
  200 = Die Bestellung wurde storniert
```

EXT: My Extension - 46

Ihre Bestellung (order\_140) hat den folgenden Status:  
(Die letzte Zeile zeigt die letzte Änderung)

Zeit:	Code:	Aktion:	Kommentar:
12-10-05 13:57	1	Order submitted by user	

Wenn Sie Informationen über den jeweiligen Status Ihrer Bestellung an Ihre Emailadresse (a.herzog@kienastdv.de) wünschen, setzen Sie hier bitte einen Haken:

Nachricht über den Stand der Bestellung.

**Nachricht an den Shop:**

Sie können eine Nachricht, betreffend Ihrer Bestellung an den Shop senden.

Betreff:

Kommentar:

**Hier finden Sie nochmals Ihre Auftragsbestätigung:**

**Auftragsbestätigung:** Vielen Dank für Ihre Bestellung!  
Ihre Bestellung ist vollständig und hat folgende Bestellnummer:

**order\_140**

Bitte nutzen Sie die Bestellnummer als Referenz, wenn Sie uns kontaktieren.

Die Auftragsbestätigung wurde per Email an die von Ihnen als Empfänger angegebene Adresse versandt (a.herzog@kienastdv.de).

Bitte drucken Sie diese Seite zur Prüfung Ihrer Bestellung aus.

Benutzername: **kienast\_a**

Benutzer ID: **4**

**Lieferanschrift:**

Briefanschrift: **Teststraße 4  
12345 Testort**

Kontakt: **Testfirma**

Telefon: **0221 - 12345**

Email: **a.herzog@kienastdv.de**

**Notizen:**

Kommentar:

**Lieferung/Zahlung:**

Liefermethode: Post **3,00(0,00)**

Zahlungsmethode: Rechnung **0,00(0,00)**

**Gesamt:**

Gesamtpreis in Euro: **EURO 8,00**  
(Netto: 4,31)

Mit freundlichen Grüßen: **Shop**

Abbildung 31:

Der Kunde kann nun Kommentare an den Shop schicken.

Ihre Bestellung (order\_140) hat den folgenden Status:  
(Die letzte Zeile zeigt die letzte Änderung)

Zeit:	Code:	Aktion:	Kommentar:
12-10-05 13:57	1	Order submitted by user	
12-10-05 16:29	51	Message from customer to shop	Die Bestellung muss dringend an uns versandt werden.
12-10-05 16:30	51	Nachricht des Kunden an den Shop	Geht es schon morgen?

Wenn Sie Informationen über den jeweiligen Status Ihrer Bestellung an Ihre Emailadresse (a.herzog@kienastdv.de) wünschen, setzen Sie hier bitte einen Haken:

Nachricht über den Stand der Bestellung.

**Nachricht an den Shop:**

Sie können eine Nachricht, betreffend Ihrer Bestellung an den Shop senden.

Betreff:

Kommentar:

Abbildung 32:

Dies hat er in Abb 28 bereits zweimal getan.

Sie sehen, dass hier zwischenzeitlich die Änderungen im Setup des Templates (nicht der Extension) vorgenommen wurden. Zunächst war die Nachricht im Feld Aktion mit dem Code 51 noch auf Englisch, jetzt erscheint sie in deutscher Sprache.

Der Shop Administrator erhält nun eine Email, die ihm die "Nachricht des Kunden an den Shop" zusendet.

Hier die erste Nachricht als Beispiel:

Bestell-Informationen (#order\_140):

Der Status Ihre Bestellung hat sich geändert:

Zeit: 12-10-05 16:29

Status: Message from customer to shop

Kommentar:

Die Bestellung muss dringend an uns versandt werden.

TRACKING:

Sie erhalten diese Email, weil Sie Informationen über den Status Ihrer Bestellung wünschen. Sie können den Status der Bestellung verfolgen. Nutzen Sie Ihren

Tracking-Code:

order\_140-a95728

Klicken Sie hier, um Ihre Informationen zu erhalten:  
[http://mydomain.de/index.php?id=588&type=0&tracking=order\\_140-a95728](http://mydomain.de/index.php?id=588&type=0&tracking=order_140-a95728)  
 Mit freundlichen Grüßen  
 Shop

Der Shop Administrator kann nun seinerseits Informationen an den Kunden senden.

Der Shop Administrator erhält ebenfalls die Trackingnummer per Email. Wählt er den Code aus, wird er in folgende Ansicht gelinkt:

**Ihre Bestellung (order\_146) hat den folgenden Status:**  
 (Die letzte Zeile zeigt die letzte Änderung)

Zeit:	Code:	Aktion:	Kommentar:
17-10-05 17:42	1	Bestellung	

**Shop ADMIN: Bestellung: #order\_146**  
 Code:

Wenn Sie Informationen über den jeweiligen Status Ihrer Bestellung an Ihre Emailadresse (a.herzog@kienastdv.de) wünschen, setzen Sie hier bitte einen Haken:  
 Nachricht über den Stand der Bestellung.

**Nachricht an den Shop:**  
 Sie können eine Nachricht, betreffend Ihrer Bestellung an den Shop senden.

Betreff:

Kommentar:

Abbildung 33:

Dazu meldet er sich mit seinem Passwort (default ist password) an (enter code) und kann nun einen neuen Status zu der aktuellen Bestellung eingeben und einen Kommentar eingeben, wenn er möchte.

Er kann auch in der aktuellen Ansicht zu einer anderen eingegangenen Bestellung wechseln und dort ebenfalls Änderungen im Status der Bestellung versenden (s. Abb 29).

Der Shop Administrator ist kein dedizierter Benutzer. Der zur Zeit angemeldete Backend – User ist der Shopadministrator, sofern er das Passwort kennt.

Zeit:	Code:	Aktion:	Kommentar:
17-10-05 17:42	1	Bestellung	

**Shop ADMIN: Bestellung: #order\_146**

2: Ihre Bestellung ist eingegangen  
 10: Der Shop erwartet Waren eines Drittanbieters  
 11: Der Shop erwartet Ihren Zahlungseingang  
 12: Der Shop erwartet Ihre Materiallieferung  
 13: Die Bestellung ist bezahlt  
 20: Ihre Bestellung wurde versandt  
 21: Geschenkgutscheine wurden versandt  
 30: Die Waren mussten f&uuml;r Sie bestellt werden.  
 50: Kunde m&ouml;chte Bestellung stornieren

Kommentar zum neuen Status:

Wechsel zu einer anderen Bestellung:

order\_1: tester (37,00 EUR)  
 order\_2: tester (68,97 EUR)  
 order\_3: tester (68,97 EUR)  
 order\_4: tester (68,97 EUR)  
 order\_5: tester (55,17 EUR)  
 order\_6: tester (68,97 EUR)  
 order\_7: tester (68,97 EUR)  
 order\_8: tester (68,97 EUR)  
 order\_9: tester (68,97 EUR)

Abbildung 34:

## FAQ

### Wenn Sie tt\_products mit der fe\_user\_register – Benutzerregistrierung einsetzen:

Ein Benutzer geht von Warenkorb zur Kasse und anschließend zu Bestellung. Dorr wird eraufgefordert seine Benutzerdaten zu vervollständigen. Ihrer Ansicht nach hat er aber alle Pflichtfelder ausgefüllt.

Bitte beachten Sie, dass in beiden Extensions Pflichtfelder gesetzt sind, die sich aber unterscheiden können. Haben Sie zum Beispiel im Shop folgende Pflichtfelder (die werden im Typo Script Object Browser geändert oder angesehen)

```

[orderBy]=
[orderByCategoryTitle]=
[orderByItemNumberSg]=
[orderNumberPrefix]=Bestellung_
[requiredInfoFields]=name, address, telephone, email
[orderEmail_from]=shop@zvo.org
[orderEmail_fromName]=ZVO Shop
[orderEmail_to]=webmaster@zvo.org
  
```

Abbildung 35:

und in fe\_user\_register folgende Felder definiert (Constant Editor)



Abbildung 36:

werden nur die Felder aus dem fe\_user\_register – Formular mit Sternchen als Pflichtfelder markiert – nicht die Telefonnummer (siehe die beiden Abbildungen). Setzen Sie auf jeden Fall alle Pflichtfelder des Shops, die required\_info\_fields auch in der fe\_user\_register. Sonst kommt es zu Problemen.

## Suche einbinden

Aus Zeitgründen sei hier nur kurz erwähnt, dass Sie eine Suche im Shop einrichten können. Dazu setzen Sie bitte auf der Shop-Seite noch die Suche in das Flexform-Formular ein. Steht "Produkte:Suche" oberhalb von "Produkte:Liste", erscheint das Suchformular oberhalb der Listenansicht. Steht es unterhalb, erscheint die Suche am Ende der Seite.




Abbildung 37:

Im Beispiel - Template, dass Sie in diesem Tutorial finden, ist die Suche nochmals kurz beschrieben. Wenn z. B. die Suche erfolglos war, erscheint diese Nachricht auf einer separaten Seite. Eine erneute Suche ist von dort möglich, die Sie im Erfolgsfall zu den gefundenen Einträgen in der Listenansicht führt, genauso wie ein "Zurück zur – Liste" Link den Besucher wieder zur Gesamtliste führt. Sehen Sie bitte im Template im Part der Suche nach. Die folgenden beiden Abbildungen zeigen Ihnen die Ansichten der Suche in der Listenansicht, und im Falle einer leeren Suche.

**Es wurden keine Einträge gefunden, die mit dem eingegebenen Suchbegriff übereinstimmen.**

**Versuchen Sie es bitte mit einem anderen Begriff.**

Suchen

**Zurück zur Gesamtliste**

Abbildung 38:

Den Text können Sie natürlich im Template an Ihre Bedürfnisse anpassen.

## Anzahl Produkte pro Seite

Wie kann man die Anzahl der Produkte pro Seite limitieren?

Sie können das im Constant Editor unter "Max items displayed" einstellen. Sie erhalten dann die gewünschte Anzahl der Produkte pro Seite. Am oberen Rand der Listenansicht erhalten Sie dann einen Link zur nächsten und zur vorigen Seite.

EXT: My Extension - 51



Abbildung 39:

## Zusatzinformationen

Wenn Sie in einem Webauftritt mehrere Shops installieren möchten, sollten Sie für jeden Shop ein separates Template nutzen. Sie können einen gemeinsamen Sysfolder mit Produkten und Artikeln für mehrere Shops anlegen und nutzen.

Bitte informieren Sie sich gründlich über die juristischen Anforderungen an Sie als Shopbetreiber. Besonders wichtig ist an dieser Stelle auch das (deutsche) Fernabsatzgesetz. Beachten Sie die verschiedenen Gesetze des jeweiligen Landes, wenn Sie Ihren Shop außerhalb der Bundesrepublik Deutschland einrichten.

## To do

In diesem Tutorial sind einige Funktionen des Shops nicht beschrieben. Dies sind

- der gesamte Bereich der Gutscheine und Geschenke,
- die Suchfunktion,
- Merkzettel,
- Mini-Basket und
- Rechnungsschreibung.

Nicht beschrieben sind außerdem:

How to für die Shopbenutzer als PDF zum Ausdrucken

Verwendung von Bezahlssystemen wie PAYPAL und DIBS

How to für den Shopadministrator als Ergänzung zum Handbuch für den Redakteur

Dokumentation zu sr\_feuser\_register, sofern es den Shop betrifft

Kreditkarten – Verifizierung

## Wünsche und Vorschläge an die Entwickler des Shopsystems

Alle Wünsche an die Entwickler können dann realisiert werden, wenn sich Sponsoren für diese Projekte finden. Bitte setzen Sie sich mit den Entwicklern in Verbindung, wenn Sie das Projekt sponsorn möchten.

### Artikel – Produkte verbessern:

Für Produkte, die in der Single- oder Listenansicht angezeigt werden sollte es möglich sein, keinen Preis einzutragen. Dann sollte dort aber nicht 0.00 Euro stehen, sondern z. B. Preise s. ausgewählten Artikel oder Preise ab x Euro.

Wenn dann eine Variation (Größe, Farbe etc.) ausgewählt wird, sollte der in der Artikeltabelle hinterlegte Preis erscheinen, bzw. Der Artikel selbst sofort angezeigt werden.

Momentan kann man den Preis eines Artikels erst dann einsehen, wenn er im Warenkorb liegt.

### Shop Kategorien in einer Navigation anzeigen:

Es wäre wünschenswert und würde die Übersichtlichkeit erhöhen, wenn die Shop – Kategorien in einer Navigation angezeigt und von dort auch direkt angesprochen werden können.

EXT: My Extension - 52

#### Übersichtlichkeit im Sysordner:

Es wäre übersichtlicher, wenn die Produkte im Sysordner nach Kategorien sortiert angezeigt würden und es eine Möglichkeit gäbe, die Produkte dort nach freiem Ermessen zu sortieren (z. B. Inhalte, Datum, hat Artikel, hat keine, Kategorie etc.).

#### Vorige Seite/Nächste Seite:

Schön wäre, wenn dort echte Seitenzahlen stünden, damit man weiss, wie viele Seiten es überhaupt gibt.

#### Suche:

Eine Suche mit zwei Feldern wäre interessant: ein Feld für die freie Texteingabe, eines für Kategorien. Sollte dann entweder kombiniert oder einzeln funktionieren.

## Allgemeines

Es ist mittlerweile möglich, den Shop in einem geschützten Bereich zu betreiben.

Das ist auch empfehlenswert. Auch wenn Sie die Benutzer automatisiert registrieren lassen. Dann kennen Sie zumindest Ihre Benutzer.

Man kann damit den Kundenkreis z. B. auf seine Lieferanten beschränken oder

nur ausgewählte Kunden im Shop bestellen lassen. Gerade im Mittelstand kann sich niemand Zahlungsausfälle durch nicht solvente Kunden leisten. So könnte man, wenn man an Privat- und Geschäftskunden verkauft, den Shop nur seinen Geschäftskunden zugänglich machen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wer z. B. Kochmesser verkauft, unterliegt u. U. dem Waffengesetz. Bestimmte Produkte dürfen nicht an Kinder verkauft werden usw.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den letzten Kapiteln stehenden Informationen lediglich um meine Meinung handelt. Es soll nicht der Eindruck einer juristischen Beratung entstehen. Bitte setzen Sie sich selbst mit diesen Themen auseinander, damit Sie später keine Abmahnung bekommen.