

# EXT: Printlink Page

Extension Key: **wa\_printlinkpage**

Copyright 2000-2004, , <ter@webactive.ch>

This document is published under the Open Content License  
available from <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

The content of this document is related to TYPO3  
- a GNU/GPL CMS/Framework available from [www.typo3.com](http://www.typo3.com)

## Table of Contents

<b>EXT: Printlink Page</b> .....	<b>1</b>	Konfiguration über den Constant Editor.....	3
<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>	<b>Configuration</b> .....	<b>3</b>
Was macht die Extension wa_printlinkpage?.....	1	Generell.....	3
Screenshot.....	1	TypoScript-Constants.....	4
<b>User manual</b> .....	<b>2</b>	<b>Bekannte Probleme</b> .....	<b>4</b>
Installation der Extension.....	2	<b>Todo-list</b> .....	<b>4</b>
<b>Adminstration</b> .....	<b>3</b>	<b>Changelog</b> .....	<b>4</b>

## Einleitung

### Was macht die Extension wa\_printlinkpage?

Mit dieser Extension wird es möglich in einem speziellen Menu einen Punkt für den Seitendruck und/oder die Ausgabe als PDF-Dokument einzufügen.

**Hinweis:** Es wird die Extension wa\_printctrl benötigt.

### Screenshot

Folgendes Beispiel zeigt ein Menu im Footer der Seite über welches unter anderem die aktuelle Seite ausgedruckt oder als PDF-Dokument ausgegeben werden kann:



# User manual

## Installation der Extension

1. Lade die Extension wa\_printctrl aus dem Extension Repository herunter und installiere sie.
2. Lade die Extension wa\_printlinkpage aus dem Extension Repository herunter und installiere sie.
3. Erstelle eine Seite mit dem Typ Druckseite oder PDF-Seite, und stelle das Ziel auf \_blank ein. Damit wird ein neues Browser-Fenster mit der zum Druck optimierten Seite geöffnet.

Seite [18] - Seite drucken

**Seite verstecken:**  
 Wenn Sie dies markieren, wird die Seite nicht angezeigt.

**Typ:**  
Wählen Sie den Seitentyp aus. Dies hat Einfluss darauf, ob die Seite als normale Webseite dargestellt oder für andere Zwecke genutzt wird.  
Druckseite

Layout: Normal Letzte Änderung: 'Neu' bis: Nicht suchen:

**Seitentitel:**  
Geben Sie den Titel der Seite ein! Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Der Titel wird normalerweise in den Frontend Menüs gezeigt.  
Seite drucken

Alias: Ziel:  \_blank Nicht cachen: Cache verfällt: Standard

**Untertitel:**

Seite [103] - PDF-Dokument

**Seite verstecken:**  
 Wenn Sie dies markieren, wird die Seite nicht angezeigt.

**Typ:**  
Wählen Sie den Seitentyp aus. Dies hat Einfluss darauf, ob die Seite als normale Webseite dargestellt oder für andere Zwecke genutzt wird.  
PDF-Seite

Layout: Normal Letzte Änderung: 'Neu' bis: Nicht suchen:

**Seitentitel:**  
Geben Sie den Titel der Seite ein! Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Der Titel wird normalerweise in den Frontend Menüs gezeigt.  
PDF-Dokument

Alias: Ziel:  \_blank Nicht cachen: Cache verfällt: Standard

**Untertitel:**

4. Baue im normalen Page-Setup das Spezial-Menü bspw. folgender massen ein:

```
page = PAGE
page {
    typeNum = 0
    ...
    10 = TEMPLATE
    10 {
        ...
        ##### Important Zone Beginn #####
        10 = HMENU
        10 < plugin.tx_waprintlinkpage_pi1.menu
        ##### Important Zone Ende #####
        10.1 = GMENU
        ...
    }
}
```

```
}
```

Dabei müssen die Seiten die im Menu angezeigt werden im Constant Editor konfiguriert werden.

Eine ander Möglichkeit ist es das Menu wie folgt selber zu konfigurieren:

```
page = PAGE
page {
  typeNum = 0
  ...
  10 = TEMPLATE
  10 {
  ...
  ##### Important Zone Beginn #####
  10 = HMENU
  10 {
    special = userfunction
    special.userFunc = tx_waprintlinkpage_pil->main
    special.value = 18, 103, 12, 13, 14
    special.printPage = {$plugin.printctrl.printPage}
    special.pdfPage = {$plugin.printctrl.pdfPage}
    special.noPrintLink = {$plugin.tx_waprintlinkpage_pil.noPrintLink}
    special.noPdfLink = {$plugin.tx_waprintlinkpage_pil.noPdfLink}
    special.attachment = {$plugin.tx_waprintlinkpage_pil.attachment}
  }
  ##### Important Zone Ende #####
  10.1 = GMENU
  ...
}
}
```

Unter sepcial.value werden die Seiten-IDs angegeben aus denen das Menu bestehen soll. Der Screenshot weiter oben entspricht dabei der hier aufgeführten Konfiguration.

5. Zuletzt wird noch eine Page Setup für Druckseiten und/oder die PDF-Ausgabe benötigt, welches die Formatierung der Contents beim Ausdruck übernimmt. Also in folgender Form:

```
print_page = PAGE
print_page {
  typeNum = 98
  ...
}

pdf_page = PAGE
pdf_page {
  typeNum = 123
  ...
}
```

6. Danach kann im Constant Editor für jede Seite eingestellt werden ob der Drucken-Link und/oder der PDF-Link angezeigt werden soll oder nicht. Diese Einstellung wird dann von allen Unterseiten übernommen, bis erneut eine Einstellung vorgenommen wird.

## Adminstration

### Konfiguration über den Constant Editor

Über den Constant Editor kann der Drucken-Link ein- bzw. ausgeblendet werden:

Diese Einstellung kann auf jeder Seite beliebig angepasst werden.

## Configuration

### Generell

Unter User Manual beschrieben

Category: **PLUGIN.PRINTLINK PAGE (3)**

**Content: 'Text'**

**Disable Printlink in Menu** [plugin.tx\_waprintlinkpage\_pi1.noPrintLink]  
 Default the Printlink will shown in the Menu. If set the Value "1" hier, the Printlink will not shown in the Menu.  
  
 Default: 0

**Disable PDF-Link in Menu** [plugin.tx\_waprintlinkpage\_pi1.noPdfLink]  
 Default the PDF-Link will shown in the Menu. If set the Value "1" hier, the PDF-Link will not shown in the Menu.  
  
 Default: 0

**PID from Pages for the Special-Menu** [plugin.tx\_waprintlinkpage\_pi1.pidList]  
 Comma-separated List with Page-IDs. Include hier the PID from Printpage and/or PDF-Page, and other Page in the Menu.  
 18,103,12,13,14  
 Default:

## TypoScript-Constants

Zu finden sind die folgenden Einstellungen unter:

plugin.tx\_waprintlinkpage\_pi1

Property:	Data type:	Description:	Default:
<code>noPrintLink</code>	boolean	"0" Es wird der Drucken-Link im Menu angezeigt "1" Der Drucken-Link wird im Menu nicht angezeigt.	0
<code>noPdfLink</code>	boolean	"0" Es wird der PDF-Link im Menu angezeigt "1" Der PDF-Link wird im Menu nicht angezeigt.	0
<code>attachment</code>	String	Genaue Beschreibung in den Manuals zu den Extensions PDF-Generator oder PDF-Generator2. Mögliche Werte sind 0,1,2	0
<code>pidList</code>	liste	Komma-Separierte Liste von Seiten-IDs die im Menu angezeigt werden sollen. Dabei wird die Reihenfolge entsprechend übernommen	

## Bekannte Probleme

- Bisher keine

## Todo-list

- Bisher nichts.

## Changelog

- Version 1.6.0 23.04.2006 - URL-Parameter attachment für die PDF-Links eingebaut
- Version 1.5.0 13.04.2006 - An neue Version von Printcontrol angepasst. Menu kann jetzt von Forlage übernommen werden.
- Version 1.4.0 06.04.2006 - Möglichkeit für eine PDF-Seite eingebaut.

- Version 1.3.0 19.03.2006 - Die typeNum der Druckseitendefinition kann jetzt frei angepasst werden.

Neu ist jetzt die Installation der Extensions wa\_printctrl und wa\_contentrenderinghook Voraussetzung!

- Version 1.2.0 12.03.2006 - Mit statischen Vorlagen ausgestattet, so dass jetzt auch der Constant Editor verwendet werden kann.  
..ACHTUNG: Bestehende Installationen müssen unbedingt angepasst werden  
- Manual hinzugefügt.
- Version 1.1.0 undokumentiert
- Version 1.0.0 undokumentiert.